

**entero**

Pełny profil tarasowy o przekonujących zaletach

**NOWOŚĆ**

**werzalit®**  
TRWAŁY. PIĘKNY.

**Oryginał**  
MADE IN GERMANY

**5**  
Lat  
GWARANCJI



Pelny profil tarasowy entero, strona  
brossa, kolor marrone, ułożony na zrzęb.



Pełny profil tarasowy entero, strona broso, kolor carbone, ułożony na zrąb.

## Innowacyjne wzornictwo, innowacyjny materiał

Nowy, pełny profil tarasowy entero jest kolejnym produktem w bogatej ofercie wykładzin tarasowych firmy WERZALIT. Dzięki długowieczności i łatwości utrzymania stanowi on alternatywne rozwiązanie dla tarasów drewnianych.

### Twoje korzyści w skrócie:

- ✓ Optycznie zamknięta szczelina wzdłużna
- ✓ Możliwość układania bez spadku
- ✓ Trwała, stylowa podłoga pozbawiona drzazg
- ✓ Wysoka odporność na wpływ czynników atmosferycznych oraz grzyby i insekty
- ✓ Drewno nie pochodzi z tropików
- ✓ Łatwość utrzymania i konserwacji
- ✓ Certyfikat PEFC
- ✓ 5 lat gwarancji



### Szczelina zamknięta, lecz jednocześnie otwarta

Profil entero odróżnia od innych pełnych profili tarasowych wyjątkowa cecha. Połączenie na pióro i wpust umożliwia stworzenie wizualnie zamkniętej powierzchni, przez którą nie wyrosną chwasty ani nie spadnie brud. Zamknięta szczelina wzdłużna służy też do odprowadzania wody. W tym celu opracowano specjalny element mocowania, który ponadto zapewnia obciążalność statyczną: niewidoczną klamrę montażową z elastycznymi płytkami dystansowymi. Umożliwia ona zachowanie odpowiedniego rozmiaru szczeliny w miejscu połączenia także przy maks. rozszerzeniu profili, co zapewnia idealne odprowadzanie wody z powierzchni. Jest ono również zapewnione przy ułożeniu profili bez spadku. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie na obramowanie basenu. Generalnie zalecamy jednak montaż ze spadkiem.

### Przekonywujące zalety

Obróbka pełnych profili tarasowych entero jest tak łatwa jak obróbka drewna. Po przycięciu powstają zawsze zamknięte krawędzie, dzięki czemu wszystkie łuki można wykonywać bez profili maskujących. Monolityczna konstrukcja i specjalny kształt umożliwiają osiągnięcie niewielkiej wysokości montażowej przy jednoczesnym dużym rozstawie między punktami podparcia. Profil entero sprawdza się też wyśmienicie na krótkich odcinkach oraz wąskich drózkach w ogrodzie.



Pełny profil tarasowy entero, strona brosso, kolor carbone, ułożony w poprzek.

## To co najlepsze w drewnie i tworzywie sztucznym

Pełne profile tarasowe entero są produkowane z innowacyjnego materiału kompozytowego S2 (WPC = Wood Plastic Composite), powstałego z połączenia wyselekcjonowanego drewna i wysokiej jakości polimeru przemysłowego jako spoiwa. Polimer zapewnia materiałowi stabilność formy, odporność na pękanie i wpływ czynników atmosferycznych oraz sprawia, iż jest on łatwy w utrzymaniu. Drewno zapewnia wysoką wytrzymałość materiału. Neutralne pod kątem emisji CO<sub>2</sub> drewno pochodzące od producentów posiadających certyfikat PEFC i prowadzących zrównoważoną gospodarkę leśną, krótkie trasy transportowe, możliwość recyklingu materiału są elementami zapewniającymi pozytywny bilans środowiskowy.

## Naturalne i nowoczesne wzornictwo


Profil o płaskich powierzchniach, z jednej strony gładki, a z drugiej szczotkowany – brosso, jest nowością w bogatym asortymencie wykładzin tarasowych firmy WERZALIT. Dzięki wyszczotkowaniu profil zyskuje nie tylko właściwości antypoślizgowe \*, lecz również unikalny wygląd. Kolekcja jest dostępna w obu naturalnych kolorach – marrone i carbone.

## Mocne i elastyczne połączenie!


Klamra montażowa do profili entero jest wyjątkowa! Dzięki elastycznym bocznym płytkom dystansowym umożliwia ona rozszerzanie się profili na boki. Profil może także przesuwać się w kierunku wzdłużnym nawet przy sztywnej konstrukcji nośnej. Klamra zapewnia zawsze wystarczający luz. Oczywiście nowe klamry montażowe można stosować przy drewnianej lub aluminiowej konstrukcji nośnej wykonanej we własnym zakresie przez klienta.

\* Rada firmy WERZALIT: Aby skorzystać z właściwości antypoślizgowych, na wierzchniej stronie tarasu należy zastosować szczotkowaną stronę profilu!


## Pełny profil tarasowy entero, strona brosso (szczotkowana)



484 | marrone      485 | carbone



Rozmiar szczeliny przy montażu za pomocą klamer montażowych



Rozmiar szczeliny przy maksymalnym wydłużeniu









Pełny profil tarasowy entero, strona broso, kolor marrone, ułożony na zgrab

### Proste układanie, niewidoczne mocowanie

Układanie pełnych profili tarasowych entero przebiega szybko i sprawnie. Umożliwiają to innowacyjny system klamer montażowych, połączenie na pióro i wpust oraz dopracowane akcesoria.

### Pełny profil tarasowy entero i akcesoria



Dane techniczne	Pełny profil tarasowy
Szerokość krycia	146,5 mm przy szczelinie o szer. 6,5 mm
Długość standardowa*	3 m (profil niewykończony)
Zużycie materiału	ok. 6,8 mb na 1 m <sup>2</sup>
Wysokość	23 mm
Masa	3,6 kg / mb

\* Na zapytanie dostępne są długości niestandardowe.

**werzalit®**  
**TRWAŁY. PIĘKNY.**

PL

Polska  
WERZALIT GmbH + Co. KG  
mgr inż. Maciej Kościelak  
Mobile: +48 602 595 505  
Fax: +48 42 681 97 67  
E-mail: [m.koscielak@werzalit.com](mailto:m.koscielak@werzalit.com)  
[www.werzalit.pl](http://www.werzalit.pl)

**Wszelkie prawa zastrzeżone.** Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki oraz inne informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają ochronie prawa autorskiego oraz innych praw ochrony własności intelektualnej firmy WERZALIT GmbH + Co. KG. Wraźnie zabrania się kopiowania treści, udostępniania ich osobom trzecim, rozpowszechniania, zapisywania, wprowadzania do nich zmian oraz publikowania w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy WERZALIT GmbH + Co. KG.

Z przyczyn związanych z techniką druku wszystkie kolory farb i oklein dekoracyjnych przedstawione w niniejszym prospekcie mogą odbiegać od kolorów oryginalnych.

Nr. 90 065 400/07/10