

werzalit®
since 1923.

entero 4.0

Het unieke terrasprofiel
voor de hoogste eisen



www.werzalit.com


Ons beste terras

Innovatief materiaal ontmoet innovatief design

Onze **entero 4.0** massieve terrasplanken combineren het beste van twee werelden: natuurlijk hout en moderne kunststoftechnologie. Hout zorgt voor warmte en gebruiksgemak, terwijl kunststof de profielen extreem weerbestendig en duurzaam maakt. Dit WPC-materiaal (hout-plastic composiet) is een ecologisch composietmateriaal gemaakt van hout en milieuvriendelijk polymeer,

bestaande uit 60% hout en 40% PP (polypropyleen). Het design is even modern als natuurlijk. Massieve terrasplanken **entero 4.0** kunnen aan beide zijden worden gelegd. De vlakke profielzijde met het typische hout reliëf en de profielzijde met klassieke groeven tonen een duidelijk, zuiver design, benadrukt door de natuurlijke kleuren.


- Snelle en eenvoudige montage, onzichtbare bevestiging
- Visueel gesloten lengtevoeg
- Splintervrij, hoogwaardig oppervlak
- Bevat geen schadelijke additieven
- Alles uit één hand, geproduceerd in Duitsland



DE VOEG DIE GESLOTEN EN TOCH OPEN IS

De **entero 4.0** massieve terrasplanken bieden een unieke specialiteit, de voeg die gesloten en toch open is. Het unieke mes- en groefstelsel maakt een visueel gesloten terrasoppervlak mogelijk waar kleine voorwerpen niet doorheen kunnen vallen of onkruid niet doorheen kan groeien.

Dekbreedte ca. 151 mm; met 7,0 mm voeg
 Materiaalvereiste met 7,0 mm voeg; 6,65 m/m²
 Gewicht ca. 3,50 kg/m
 Standaardlengte 3,0 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m (ruw gezaagd)
 Speciale lengtes op aanvraag









Een terras is
ontspanning


Oppervlakte standaard

Terrasprofiel **entero 4.0** is verkrijgbaar in 5 kleuren. De voor- en achterkant hebben elk een andere textuur, met een natuurlijke houtlook aan de ene kant en een geribbeld oppervlak aan de andere kant. Zo kunt u vóór de montage beslissen welke kleur het meest geschikt is voor gebruik aan uw woning.






UITSTEKEND OM MEE TE WERKEN

De **entero 4.0** profielen zijn net zo gemakkelijk te bewerken als hout. Omdat er door het solide ontwerp altijd gesloten zaagkanten overblijven wanneer de profielen afzonderlijk op lengte worden gezaagd, kunnen allerlei rondingen op vlinderoppervlakken worden gerealiseerd zonder extra afdekprofielen. Dit ontwerp en deze vorm maken een lage montagehoogte met een grote overspanning mogelijk, **entero 4.0** is ook zeer geschikt voor korte montagelengtes zoals smalle tuinpaden.



Oppervlak geborsteld


Het vlakke profieloppervlak met houten structuur heeft een pure uitstraling. Het andere oppervlak heeft klassieke groeven. Beide oppervlakken bieden een helder design dat wordt benadrukt door de natuurlijke kleuren espresso, carbone, strandgrijs, teak en terracotta. **entero 4.0** terrasprofielen zijn duurzaam, resistent en onderhoudsarm.



KLEUREN UIT DE NATUUR

In tegenstelling tot hout vergrijzen WERZALIT terrasdelen niet. Een natuurlijke kleuraanpassing, bijvoorbeeld door opheldering door weersomstandigheden, is mogelijk. WERZALIT terrasdelen behouden hun natuurlijke kleurkarakter. Ze zijn onderhoudsarm en gemakkelijk te onderhouden.


Lees onze uitgebreide onderhoudsinformatie.



Voordelen van entero 4.0 massief terrasprofiel


GEEN DOORGROEI & DOORKIJK

Door vuilafzetting groeien planten waar ze niet horen te groeien. Het **entero 4.0** profiel voorkomt dat planten doorgroeien en doorkijken dankzij het unieke mes- en groefstelsel. In de groeven kan het oppervlak gemakkelijker worden schoongehouden.




GEEN VERLOREN VOORWERPEN

Wie heeft het niet meegemaakt? Een ring of het kinderspeelgoed dat zich ophoopt onder moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij ons mes- en groefstelsel kan alleen water door deze opening dringen.




30% MINDER ONDERSTRUCTUUR

Het mes- en groefstelsel geeft het profiel een hoog niveau van sterkte, waardoor ondersteuningsafstanden tot 0,50 m tussen de middelpunten van de onderstructuur mogelijk zijn. Dit bespaart tijd en geld.



DRAINAGE EN DRAAGVERMOGEN


Drainage en statisch draagvermogen worden gegarandeerd door de speciale bevestigingstechnologie met een onzichtbare bevestigingsclip met flexibele afstandsvleugels. Dit zorgt voor voldoende voegafstand, zelfs bij maximale uitzetting, en een perfecte afwatering van het oppervlak. Het oppervlak met de houten structuur maakt zelfs installatie zonder helling mogelijk. Het water kan gemakkelijk weglopen via de optisch gesloten voeg. Perfect voor bijvoorbeeld zwembaden en zwembadomgevingen. Over het algemeen raden we echter aan om op afschot te monteren. Monteer de gegroefde zijde altijd met een voldoende afschot van 1,5% - 2%.







WATERAFVOER

Profielzijde
met houtlook









Profielzijde
geribbeld, gelegd
met een helling









Onze accessoires

Eenvoudige montage, onzichtbare bevestiging. De montage van het **entero 4.0** volledig terrasprofiel is snel en eenvoudig. Ons innovatieve systeem van montageklemmen en mes- en groefprofielen in combinatie met geavanceerde accessoires maken het mogelijk.








Accessoires voor onderconstructie



Accessoires voor voeg- en randafwerking



Schroeven voor montage en accessoires



De WERZALIT productwereld



Vensterbanken

Voor de hoogste eisen, vervaardigd volgens het beproefde WERZALIT-proces als hogedruk-vormstuk. Levering in productielengte of op maat montageklaar.



Gevelsystemen

Bijna onbeperkte ontwerpmogelijkheden, inzetbaar als geventileerde deel- en volledige gevel. Gemakkelijk bewerkbaar, weerbestendig, breukvast, maatvast, onderhoudsvriendelijk.



Balkonsystemen

Complete oplossingen van planning tot uitvoering voor nieuwbouw en renovatie. Aantrekkelijk design, veiligheid, hoogwaardige en duurzame materialen.



Massief Terras Profiel

Het ecologische alternatief voor tropisch hout. Bestendig en milieuvriendelijk, mooi als hout.



Tafelbladen, tafels

Moderne decors en individuele designoplossingen. Stabiel en robuust, naadloos, onderhoudsvriendelijk oppervlak, weerbestendig, hitte- en UV-bestendig.



Industrie

Uw ideeën perfect gerealiseerd. Gepeld fineer van beukenhout, veerlatten, beukenmultiplex, vormdelen van spaanplaat, vormdelen uit hout-polymeer, thermoplastische vormdelen.

Massieve terrasprofielen entero 4.0

CHECKLIST voor uw vrijblijvende terrasofferte

Kies je favoriete premium
massieve terrasvloeren entero 4.0:

Kies de ondergrond:

Kies uw terrasvorm:

	espresso	standaard
	teak	
	beach grey	
	carbone	
	terracotta	
	espresso	gebürstet
	teak	
	beach grey	
	carbone	
	terracotta	

	Betonnen ondergrond
	Dakterras en plat dak met dakbedekking
	Natuurlijke bodem (snippers, grind)
	Balkon, niet last dragend
	Overige:

	Rechthoek		Pentagon
	L-vorm		Wig
	U-vorm		Zwembad
	T-vorm		Trapezium
	Driehoek		Anders (schets vereist)

Afmetingen, rand- en wandaansluitingen:

Zijde	Gemeten [mm]	Randafwerking				Wandaansluiting	zonder Aan-/afsluiting
		Afdekbeugel profiel, aluminium	Afdekprofiel tweedelig, aluminium	Afdekprofiel, WPC	Afsluitprofiel, aluminium	Geventileerd wandaansluit-profiel, aluminium	
a							
b							
c							
d							
e							
f							
g							
h							
x		Accessoire kleur: ☐ 024 licht geëloxeerd ☐ 025 donker geëloxeerd ☐ 026 zwart geëloxeerd					
y							

Je contactgegevens:

Aanhef */ Titel: Dhr ☐ Mvr ☐

Voornaam: _____

Achternaam: _____

Straat: _____

Nr.: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

E-Mail: _____

Telefoon: _____

Land: _____


Wij zijn: ☐ Opdrachtgever ☐ Architect ☐ Vakhandel ☐ Montagebedrijf

Stuur een aanvraag: service.nl@werzalit.com


UITLEG van de checklist

Uitleg van de terrasvorm:


Rechthoek




Wig




L-vorm




Pentagon




Trapezium




T-vorm




Driehoek



Zwembad




U-vorm




Uitleg over montage type

Parallele montage




Scheepsverband




Uitleg van de montagerichting (gebaseerd op de L-vorm)

horizontaal



verticaal



Uitleg van de checklist en algemene aanvullende informatie vindt u op onze website: www.werzalit.com



Meer informatie

vindt u op www.werzalit.com
of per e-mail op info@werzalit.com

WERZALIT Duitsland GmbH
Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode

+49 (0) 360 7648 - 0
info@werzalit.com

WERZALIT BV
Hoogeveenweg 75
NL-2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel

+31 (0) 180 31 30 05
verkoop.nl@werzalit.com



Vensterbanken | gevels | balkons | terrassen | tafels | gelamineerd hout | vormdelen

Alle rechten voorbehouden. Alle hier gepubliceerde teksten, afbeeldingen, grafieken en andere informatie vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectuele eigendom van WERZALIT Deutschland GmbH. Elke vorm van vermenigvuldiging, toegang door derden, verspreiding, opslag, wijziging en reproductie van de inhoud voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van WERZALIT Deutschland GmbH. We stellen u graag originele handmonsters ter beschikking.

Alle kleuren/decors in de brochure kleuren/decors kunnen afwijken van de originele kleuren om druktechnische redenen.

90.065.102
Versie: 10/2024